



*Antonini*  
PROFESSIONAL - MADE IN ITALY  
LINEA SOS SOCCORSO  
SOS RESCUE LINE



# ARA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85mm / 3,35"	215mm / 8,46"	133mm / 5,24"	123g / 4,34oz

Questo coltello professionale da soccorso con liner-lock è denominato "Ara" e rappresenta attualmente il top di gamma della collezione "Antonini SOS". La particolare lama di questo coltello è stata appositamente disegnata sia con un ampio foro che con uno speciale doppio perno in acciaio inox per renderne agevole l'apertura a chi indossa i guanti ma anche ai mancini. Si presenta unicamente nella soluzione "combo" (in parte seghettata ed in parte liscia) con punta arrotondata antiferimento mentre nel manico trova posto un nuovo ed affilato taglia-cinture!

Il coltello viene fornito completo delle istruzioni d'uso.

"Ara" is the name of this professional rescue liner-lock knife that represents the actual top of the range in "Antonini SOS" collection.

The special blade of this knife has been designed with a long big hole and a double pivot just to suit the opening gloved-hands. Ideal for left-handed too. The blade is presented in the "combo" version only (partially serrated and partially plain) with an anti-injuries round-point whilst a new and sharpened emergency seat belt cutter is inserted into the handle. Each knife is sold with the instructions for a correct use.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Liner-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

## PROBIT - NOBIT

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

PROBIT — PESO 74g / WEIGHT 2,61oz.

NOBIT — PESO 24g / WEIGHT 0,85oz

I nostri coltelli professionali da soccorso sono eventualmente disponibili anche in un pratico fodero "PROBIT" in nylon capace di contenere il coltello a riposo e 6 diversi inserti da 1/4" (ovvero mm.6,35) con relativa prolunga, per un più sicuro aggancio al foro esagonale magnetizzato predisposto sulla scocca del manico. In alternativa è disponibile un semplice fodero "NOBIT" in nylon (senza inserti e prolunga).

Our professional rescue-knives are eventually available in a practical "Probit" nylon sheath which holds the closed knife and 6 different 1/4" (6,35 mm) bits plus the extension, designed to engage firmly with the magnetic hexagonal socket in the body of the handle. As alternative is available "Nobit", a simple nylon sheath without bits and extension.

①  
Taglio standard su cinture  
Standard cutting on seat-belts

②  
Taglio a tronchese su corda non in tensione (sino a 12 mm. di diametro)  
Cutting like shears on ropes when the string is not in tension (up to 12 mm. diameter)

## ARA AR/S [arancio / orange]



Speciale profilo antiscivolo  
Special anti-slip profile

Rompi-vetro  
Glass-breaker

Taglia cinture di sicurezza  
Emergency seat belts cutter

Foro esagonale con magnete per introdurre inserti standard da 1/4" (6,35 mm)  
Hexagonal hole with magnet connecting standard bit of 1/4" (6,35 mm)

## FODERI / SHEATH

Compatibili con / Compatible with ARA, SI+, 80+, NARMADA

PROBIT

NOBIT



①

②

# SI+

(CON MAGNETE / WITH MAGNET)

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85mm / 3,35"	200mm / 7,87"	118mm / 4,65"	108g / 3,81oz

Il coltello professionale "SI+" è il primo innovativo frame-lock nella collezione "Antonini SOS". La lama del coltello è stata appositamente disegnata con un ampio foro per renderne agevole l'apertura anche a chi indossa i guanti!

La stessa lama viene fornita nella soluzione "combo" (in parte seghettata ed in parte liscia) con punta arrotondata antiferimento.

Il modello "SI+" unisce in un unico strumento tutte le principali caratteristiche di un vero coltello professionale da soccorso: robustezza dei vari componenti, leggerezza, facilità di utilizzo ed efficacia nel taglio! Il coltello viene fornito completo delle istruzioni d'uso.

"SI+" pro rescue knife is the first innovative frame lock in "Antonini SOS" collection range.

The special blade has been designed with a long big hole to suit the opening gloved-hands.

The blade is presented in the "combo" version (partially serrated and partially plain), with an anti-injuries round-point.

"SI+" pro-knife assembles, in one tool, all the most important characteristics of a real professional rescue knife: hardness of components, lightness, easy handling and a precise cut of the edge. Each knife is sold with the instructions for a correct use.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Frame-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel frame-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

# SI

(SENZA MAGNETE / WITHOUT MAGNET)

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85mm / 3,35"	200mm / 7,87"	118mm / 4,65"	108g / 3,81oz

Coltello professionale da soccorso con frame-lock. Lama nella versione liscia.

Professional frame-lock rescue knife. Blade in plain version.

③

Lama con doppio perno in acciaio inox per l'apertura facilitata ad una sola mano. Adatto anche per mancini.

Special double pivot in the blade to open the knife with one hand and/or when using gloves. Ideal for left-handed too.

④

Lama con punta arrotondata anti-ferimento. Anti-injuries round-pointed blade.

⑤

Magnete al neodimio inserito sulla scocca per migliorare la tenuta degli inserti.

Neodymium magnet in the handle to improve the tight of the bits.

SI+ R/S [rosso / red]



Cacciavite di emergenza  
Emergency screw-driver

Foro esagonale per introdurre  
inserti standard da 1/4" (6,35 mm)  
Hexagonal hole connecting  
standard bit of 1/4" (6,35 mm)

Profili chiave fissa  
(da mm. 7-8-10-13)  
Nut key profiles  
(mm. 7-8-10-13)

VARIANTI CON LAMA "COMBO"

SI+ G/S [giallo / yellow]



SI+ V/S [verde / green]



SI+ G10/S [fibra G10 / G10 fibre]



SI+ T/S [resina trasparente / transparent resine]




VARIANTI CON LAMA LISCIA

SI R/L [rosso / red]



SI N/L [nero / black]



# 80+

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85mm / 3,35"	200mm / 7,87"	118mm / 4,65"	110g / 3,88oz

Questo coltello professionale da soccorso con frame-lock è stato progettato nell'anno 2005 per celebrare l'80° Anniversario dalla Fondazione della nostra azienda e continua a rimanere uno dei modelli più apprezzati! Elemento caratterizzante di questo prodotto è la forma della lama con punta tronca – una finitura derivata dalla nostra esperienza maturata nel settore delle lame industriali ed antinfortunistiche – che ottimizza l'incidenza del filo per il taglio di lastre, fibre e cartoni. Il coltello viene fornito completo delle istruzioni d'uso.

*This professional frame-lock rescue knife has been projected in year 2005 to celebrate the Foundation's 80 years (1925-2005) of our company and represents one of the actual top selling items! The main characteristic of this product consists in the square-ended blade – a special finishing that comes out from our direct experience in the industrial and safety blades – that optimizes the incidence of the cutting edge on plates, fibres and cardboards. Each knife is sold with the instructions for a correct use.*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA BLADE	Acciaio Aisi 440A temperato Hardened Aisi 440A steel	HRC 56/58
FINITURA FINISHING	Microspallinata a sfere di vetro Glass micro-bead peened	
MANICO HANDLE	Alluminio 6082 T6 anodizzato o fibra G10 Anodised 6082 T6 aluminium or fibre G10	
BLOCCAGGIO LOCKING	Frame-lock in acciaio Aisi 420, temperato Hardened Aisi 420 steel frame-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato Hardened Aisi 420 steel	

## NARMADA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
88mm / 3,46"	203mm / 7,99"	118mm / 4,65"	110g / 3,88oz

Questo coltello professionale risponde a delle specifiche richieste che ci sono pervenute dal settore militare e tattico. Pur avendo una lama liscia, ampia ed a punta, il coltello Narmada con frame-lock mantiene comunque tutti i requisiti di sicurezza che si richiedono ad una lama da soccorso o comunque ad un utensile da lavoro!

Un coltello non deve mai diventare uno strumento di minaccia oppure un'arma!

*This professional knife has been built to satisfy with some specific parameters coming from military and tactical sectors. Despite the fact that this frame-lock knife has a plain, wide and pointed blade, Narmada keeps in itself all the safety specifications that are usually requested in a rescue blade or a working tool! Never use a knife aggressively or as a weapon!*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA BLADE	Acciaio Aisi 440A temperato Hardened Aisi 440A steel	HRC 56/58
FINITURA FINISHING	PTFE-nero o Microspallinata a sfere di vetro Black PTFE coated or Glass micro-bead peened	
MANICO HANDLE	Alluminio 6082 T6 anodizzato Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO LOCKING	Frame-lock in Aisi 420, temperato (riv. in PTFE nero) Hardened Aisi 420 frame-lock (black PTFE-coated)	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato (riv. in PTFE nero) Hardened Aisi 420 steel (black PTFE coated)	

80+ B/S [blu / blue]



80+ AR/S [arancio / orange]  
RESCUE LAB



80+ G10/S [fibra G10 / G10 fibre]



NARMADA TACT [nero / black]



NARMADA R/L [rosso / red]



NARMADA N/L [nero / black]



# IAETI ROE

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
68mm / 2,68"	170mm / 6,69"	110mm / 4,33"	95g / 3,35oz

Coltello professionale da soccorso con liner-lock. Lama con punta arrotondata anti-ferimento e speciale doppio perno in acciaio per l'apertura facilitata ad una sola mano. Solida clip di ancoraggio.

*Professional rescue liner-lock knife. Blade with an anti-injuries round-point and a special pivot that allows to open the knife with one hand. Solid fasten clip.*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440 temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440 steel	
FINITURA	Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6061 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6061 T6 aluminium	

## IAETI ROE



Chiave da utilizzarsi sulla vite di fissaggio della lama fornita in dotazione.  
*Supplied with a special key-tool for the blade.*

# FRIEND ROE

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
68mm / 2,68"	165mm / 6,50"	97mm / 3,82"	62g / 2,19oz

Coltello multiuso, utilizzato principalmente come "coltello da soccorso" da kayakers e subacquei. Lama con bloccaggio a pompa in acciaio inox "combo" (in parte seghettata ed in parte liscia) a punta arrotondata. Eventualmente disponibile anche con lama a punta viva (codice: Friend).

*Multipurpose back-lock knife, mainly used as "rescue knife" by kayakers and divers. Stainless "combo" blade (partially serrated and partially plain) with an anti-injuries round-point. Eventually also available with a point-ended blade (code: Friend).*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 420 temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 420 steel	
FINITURA	Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Nylon 6,6 caricato fibra di vetro 30%	
HANDLE	Fibre glass 30% reinforces 6,6 nylon	

## FRIEND ROE



**FRIEND**  
Lama a punta  
Point-ended blade

# COYOTE ROE

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
68mm / 2,68"	170mm / 6,99"	105mm / 4,13"	106g / 3,74oz

Coltello multiuso con liner lock. Lama "combo" (in parte seghettata ed in parte liscia) a punta arrotondata. Eventualmente disponibile anche con lama a punta viva (codice: Coyote).

*Multipurpose liner-lock knife. "Combo" blade (partially serrated and partially plain) with an anti-injuries round-point. Eventually also available with a point-ended blade (code: Coyote).*

Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 420 temperato	HRC 54/56
BLADE	Hardened Aisi 420 steel	
FINITURA	Satinata	
FINISHING	Satined	
MANICO	Alluminio con inserti antiscivolo in gomma	
HANDLE	Aluminium with anti-slip rubber inserts	

## COYOTE ROE



**COYOTE**  
Lama a punta  
Point-ended blade

# HILSA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
70mm / 2,76"	175mm / 6,89"	105mm / 4,13"	70g / 2,47oz

Coltello multiuso con liner-lock, adatto sia a chi opera in barca, sia a chi si arrampica in montagna. È uno strumento ottimo anche per il taglio di fettucce, imbraghi, corde e cinture.

*Multipurpose liner-lock knife used both in boating and in climbing. Particularly suitable for cutting tapes, slings, ropes and belts.*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	

## HILSA G [giallo / yellow]



Inserti antiscivolo  
No slip inserts

# LOBSTER

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
50mm / 1,97"	170mm / 6,69"	- / -	110g / 3,88oz

Speciale tronchese a becchi quadri antiferimento per un taglio preciso e sicuro di funi sino ad un diametro di mm. 10-11.

*Special shears with anti-injuries square-pointed blades for a powerful and safety cutting edge on ropes and cables up to 10-11 mm. diameter.*

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio Aisi 420 temperato
BLADE	Hardened Aisi 420 steel
MANICO	Polipropilene
HANDLE	Polypropilene

## LOBSTER



Bloccaggio metallico  
(in posizione chiusa)  
Metallic locking  
(closing position)

# APO SAW

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
200mm / 7,87"	420mm / 16,54"	235mm / 9,25"	185g / 6,53oz

Segaccio professionale pieghevole, taglia efficacemente sia il legno che la plastica. Lama con tripla affilatura e denti temperati ad induzione elettrica.

*Professional foldable saw for an immediate cut on wood and/or plastic material. Blade with 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth.*

Materiali e finitura / Materials and finishing

LAMA	Acciaio carbonio, denti temperati
BLADE	Carbon steel, tempered teeth
MANICO	Plastica ad alta resistenza
HANDLE	High impact resistant plastic

## APO SAW



Bloccaggio in plastica  
(in posizione aperta)  
Plastic locking  
(opening position)

**Antonini**  
MANIAGO - ITALY

**SOS**

by A.E. Coltellierie snc

Via Cellina, 17 - P.O. Box 04

33085 Maniago PN Italy

Tel. +39 0427 71029 - Fax +39 0427 72561

www.aecolt.it - e mail: info@aecolt.it

Concessionaria per la distribuzione:

Rescue Lab srl - via della Repubblica, 118 - 33085 Maniago (Pn) - Italy

www.rescuelab.it - e mail: info@rescuelab.it

**MANIAGO** Prodotto costruito secondo le specifiche del Marchio di Qualità / Item built under the specification of the Quality Brand

Ricorda che i nostri utensili sono strumenti di lavoro e non un oggetto di offesa. / Remember! Our items are working tools. Never use them aggressively or as a weapon!

Intervento realizzato con il sostegno dell'Unione Europea, iniziativa comunitaria LEADER +

